



**Realgest.it**  
Soluzioni per chi vende immobili

# **DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Multi import

Ver. 1.1

## **Introduzione**

Il presente documento riporta le specifiche tecniche per i soggetti (gestionali, siti web) che desiderano esportare in automatico gli annunci immobiliari delle Agenzie Immobiliari registrate.

I soggetti che intendono utilizzare questa tecnologia dovranno fornire 2 parametri:

- URL del feed XML
- indirizzo Email

L'URL verrà utilizzato per il prelievo periodico del feed XML e verrà elaborato in modo automatico dal software.

L'Email verrà utilizzata per inviare l'esito dell'elaborazione del feed XML.

Le agenzie che intendono pubblicare i propri immobili nel feed XML dovranno comunicare allo staff tecnico del proprio gestionale esterno, le credenziali disponibili nella sezione "Multi import" del proprio gestionale Messaggero.

## **Specifiche tecniche Feed XML**

Il feed XML prevede per la mappatura dei seguenti "elementi" con dati esterni:

- id\_classe
- id\_tipologia
- id\_tipologia\_offerta
- id\_tipologia\_interscambio
- id\_tipologia\_disponibilita
- id\_condizione
- id\_riscaldamento
- id\_acqua\_calda
- id\_categoria\_catastale
- id\_classe\_energetica

Al seguente url è disponibile un archivio in formato .zip contenente i dati per la mappatura degli elementi sopra indicati

[http://software.realgest.it/MultiImport/csv/1\\_1/dati\\_esterni.zip](http://software.realgest.it/MultiImport/csv/1_1/dati_esterni.zip)

A seguire forniamo il dettaglio tecnico del feed.xsd

# Schema documentation for feed\_complete\_v\_1\_1.xsd

october 24, 2016

## Table of Contents

Namespace: ""	2
Schema(s)	2
Main schema feed_complete_v_1_1.xsd	2
Element(s)	2
Element feed	2
Element feed / version	10
Element feed / Agenzie	10
Element feed / Agenzie / Agenzia	18
Element feed / Agenzie / Agenzia / apikey_agenzia	25
Element feed / Agenzie / Agenzia / id_agenzia	26
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili	26
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile	33
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione	40
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / codice_immobile	42
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / data_incarico	42
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / id_classe	43
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / id_tipologia	43
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / mediazione	43
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / id_tipologia_offerta	43
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / id_tipologia_interscambio	43
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / visibile	44
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / titolo	44
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / data_modifica	44
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione	45
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / id_nazione	46
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / id_provincia	46
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / id_comune	47
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / id_zona	47
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / localita	47
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / indirizzo	47
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / civico	48
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / visualizza_indirizzo	48
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / latitudine	48
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / longitudine	49
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / cap	49
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche	49
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / piano	54
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / piani_fabbricato	54
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / locali	55
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / anno_costruzione	55
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / anno_ristrutturazione	56
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / id_tipologia_disponibilita	56
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / id_condizione	56
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / id_riscaldamento	57
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / climatizzazione	57
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / id_acqua_calda	57

Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / spese_condominiali .....	58
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / ascensore .....	58
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / allarme .....	58
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / portiere .....	58
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / foglio .....	59
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / particella .....	59
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / sub .....	59
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / id_categoria_catastale .....	60
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / id_classe_energetica .....	60
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / ipe .....	60
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / prestazione_riscaldamento .....	61
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / prestazione_raffrescamento .....	61
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / produzione_acqua_calda .....	61
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / certificato_energetico .....	62
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / descrizione .....	62
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / servizi .....	62
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici .....	63
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / sup_coperta .....	65
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / balconi_terrazzi_coperti .....	65
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / balconi_terrazzi_scoperti .....	66
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / patii_porticati .....	66
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / verande .....	67
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / giardino_appartamento .....	67
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / giardino_ville .....	67
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / cantine_soffitte .....	68
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / box_auto .....	68
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / posto_auto_coperto .....	68
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / posto_auto_scoperto .....	69
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / prezzo .....	69
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / prezzo / prezzo_proposto .....	70
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / prezzo / visualizza_prezzo .....	70
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / immagini .....	70
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / immagini / immagine .....	71
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / immagini / immagine / url .....	71
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / immagini / immagine / didascalia .....	72
Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / immagini / immagine / principale .....	72

**Namespace: ""**

## Schema(s)

**Main schema feed\_complete\_v\_1\_1.xsd**

Namespace	No namespace
Properties	attribute form default: unqualified
	element form default: qualified

## Element(s)

**Element feed**

Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram	<pre> classDiagram     class feed {         version         Agenzie     }     class version {         Fixed 1.1     }     class Agenzie     feed "1" -- "1" version     feed "1" -- "*" Agenzie         </pre>
Properties	content: complex
Model	version , Agenzie
Children	Agenzie, version
Instance	<pre> &lt;feed&gt;   &lt;version&gt;{1,1}&lt;/version&gt;   &lt;Agenzia&gt;{1,1}&lt;/Agenzia&gt; &lt;/feed&gt;         </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="feed"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="version" minOccurs="1" fixed="1.1"/&gt;       &lt;xs:element name="Agenzia"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Agenzia" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"&gt;               &lt;xs:complexType&gt;                 &lt;xs:sequence&gt;                   &lt;xs:element name="apikey_agenzia"&gt;                     &lt;xs:simpleType&gt;                       &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                         &lt;xs:minLength value="32"/&gt;                       &lt;/xs:restriction&gt;                     &lt;/xs:simpleType&gt;                   &lt;/xs:element&gt;                   &lt;xs:element name="id_agenzia" type="xs:integer"/&gt;                   &lt;xs:element name="immobili"&gt;                     &lt;xs:complexType&gt;                       &lt;xs:sequence&gt;                         &lt;xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="immobile"&gt;                           &lt;xs:complexType&gt;                             &lt;xs:sequence&gt;                               &lt;xs:element name="individuazione"&gt;                                 &lt;xs:complexType&gt;                                   &lt;xs:sequence&gt;                                     &lt;xs:element minOccurs="1" name="codice_immobile"&gt;                                       &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt;                                       &lt;/xs:simpleType&gt;                                     &lt;/xs:element&gt;                                     &lt;xs:element minOccurs="0" name="data_incarico"&gt;                                       &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:union&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:length value="0"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:date"&gt;   &lt;xs:pattern value="([0-9]{4})-([0-9]{2})-([0-9]{2})"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt;   &lt;/xs:union&gt;                                       &lt;/xs:simpleType&gt;                                     &lt;/xs:element&gt;                                   &lt;/xs:sequence&gt;                                 &lt;/xs:complexType&gt;                               &lt;/xs:element&gt;                               &lt;xs:element name="id_classe" type="xs:integer"/&gt;                               &lt;xs:element name="id_tipologia" type="xs:integer"/&gt;                               &lt;xs:element name="mediazione" type="xs:integer" minOccurs="0"/&gt;                               &lt;xs:element name="id_tipologia_offerta" type="xs:integer"/&gt;                               &lt;xs:element name="id_tipologia_interscambio" type="xs:integer" minOccurs="0"/&gt;                               &lt;xs:element name="visibile" type="xs:boolean" minOccurs="0"/&gt;                               &lt;xs:element minOccurs="0" name="titolo" type="xs:string"/&gt;                               &lt;xs:element name="data_modifica" minOccurs="1"&gt;                                 &lt;xs:simpleType&gt;                                   &lt;xs:union&gt;                                     &lt;xs:simpleType&gt;                                       &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:length value="0"/&gt;                                       &lt;/xs:restriction&gt;                                     &lt;/xs:simpleType&gt;                                   &lt;/xs:union&gt;                                 &lt;/xs:simpleType&gt;                               &lt;/xs:element&gt;                             &lt;/xs:sequence&gt;                           &lt;/xs:complexType&gt;                         &lt;/xs:element&gt;                       &lt;/xs:sequence&gt;                     &lt;/xs:complexType&gt;                   &lt;/xs:element&gt;                 &lt;/xs:sequence&gt;               &lt;/xs:complexType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;         </pre>

```

        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:dateTime">
            <xs:pattern value="\d{4}-\d\d-\d\dT\d\d:\d\d:\d\d"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ubicazione" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="id_nazione" nillable="false" type="xs:integer"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="id_provincia" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="id_comune" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="id_zona" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer"/>
            </xs:simpleType>
          </xs:union>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="localita">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="indirizzo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="255"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="civico" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="visualizza_indirizzo"
type="xs:boolean"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="latitudine">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="12"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="longitudine">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="12"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="cap">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="5"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="caratteristiche" minOccurs="1">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="piano" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="piani_fabbricato" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="locali">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="anno_costruzione" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:totalDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="anno_ristrutturazione">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:pattern value="([0-9]{4})"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="id_tipologia_disponibilita">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="id_condizione">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```

</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="id_riscaldamento">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="0" name="climatizzazione">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="spese_condominiali">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ascensore" type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="0" name="allarme" type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="0" name="portiere" type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="0" name="foglio">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="particella">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="sub">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="id_categoria_catastale" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="id_classe_energetica" minOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```



```

        <xs:length value="0"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer"/>
  </xs:simpleType>
</xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ipe">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="prestazione_riscaldamento">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="10"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="prestazione_raffrescamento">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="10"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="produzione_acqua_calda">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="10"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="certificato_energetico"
type="xs:boolean"/>
<xs:element name="descrizione" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element minOccurs="0" name="servizi">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="superfici" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="sup_coperta" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="balconi_terrazzi_coperti">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:union>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="balconi_terrazzi_scoperti">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:union>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="patii_porticati">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:union>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="verande">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:union>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="giardino_appartamento">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:union>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="giardino_ville">

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:union>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="0"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:integer">
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="cantine_soffitte">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="box_auto">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="posto_auto_coperto">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="posto_auto_scoperto">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="prezzo" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="prezzo_proposto">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">

```



<p>Source</p>	<pre> &lt;/Agenzie&gt; &lt;xs:element name="Agenzie"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Agenzia" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="apikey_agenzia"&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:minLength value="32"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="id_agenzia" type="xs:integer"/&gt;             &lt;xs:element name="immobili"&gt;               &lt;xs:complexType&gt;                 &lt;xs:sequence&gt;                   &lt;xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="immobile"&gt;                     &lt;xs:complexType&gt;                       &lt;xs:sequence&gt;                         &lt;xs:element name="individuazione"&gt;                           &lt;xs:complexType&gt;                             &lt;xs:sequence&gt;                               &lt;xs:element minOccurs="1" name="codice_immobile"&gt;                                 &lt;xs:simpleType&gt;                                   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                                     &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;                                   &lt;/xs:restriction&gt;                                 &lt;/xs:simpleType&gt;                               &lt;/xs:element&gt;                               &lt;xs:element minOccurs="0" name="data_incarico"&gt;                                 &lt;xs:simpleType&gt;                                   &lt;xs:union&gt;                                     &lt;xs:simpleType&gt;                                       &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:length value="0"/&gt;                                       &lt;/xs:restriction&gt;                                     &lt;/xs:simpleType&gt;                                     &lt;xs:simpleType&gt;                                       &lt;xs:restriction base="xs:date"&gt;   &lt;xs:pattern value="([0-9]{4})-([0-9]{2})-([0-9]{2})"/&gt;                                       &lt;/xs:restriction&gt;                                     &lt;/xs:simpleType&gt;                                   &lt;/xs:union&gt;                                 &lt;/xs:simpleType&gt;                               &lt;/xs:element&gt;                               &lt;xs:element name="id_classe" type="xs:integer"/&gt;                               &lt;xs:element name="id_tipologia" type="xs:integer"/&gt;                               &lt;xs:element name="mediazione" type="xs:integer" minOccurs="0"/&gt;                               &lt;xs:element name="id_tipologia_offerta" type="xs:integer"/&gt;                               &lt;xs:element name="id_tipologia_interscambio" type="xs:integer" minOccurs="0"/&gt;                               &lt;xs:element name="visibile" type="xs:boolean" minOccurs="0"/&gt;                               &lt;xs:element minOccurs="0" name="titolo" type="xs:string"/&gt;                               &lt;xs:element name="data_modifica" minOccurs="1"&gt;                                 &lt;xs:simpleType&gt;                                   &lt;xs:union&gt;                                     &lt;xs:simpleType&gt;                                       &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:length value="0"/&gt;                                       &lt;/xs:restriction&gt;                                     &lt;/xs:simpleType&gt;                                     &lt;xs:simpleType&gt;                                       &lt;xs:restriction base="xs:dateTime"&gt;   &lt;xs:pattern value="\d{4}-\d\d-\d\dT\d\d:\d\d:\d\d"/&gt;                                       &lt;/xs:restriction&gt;                                     &lt;/xs:simpleType&gt;                                   &lt;/xs:union&gt;                                 &lt;/xs:simpleType&gt;                               &lt;/xs:element&gt;                             &lt;/xs:sequence&gt;                           &lt;/xs:complexType&gt;                         &lt;/xs:element&gt;                       &lt;/xs:sequence&gt;                     &lt;/xs:complexType&gt;                   &lt;/xs:element&gt;                   &lt;xs:element name="ubicazione" minOccurs="0"&gt;                     &lt;xs:complexType&gt;                       &lt;xs:sequence&gt;                         &lt;xs:element name="id_nazione" nillable="false" type="xs:integer" minOccurs="0"/&gt;                         &lt;xs:element name="id_provincia" type="xs:integer" minOccurs="0"/&gt;                         &lt;xs:element name="id_comune" type="xs:integer" minOccurs="0"/&gt;                         &lt;xs:element name="id_zona" minOccurs="0"&gt; </pre>
---------------	---

```

<xs:simpleType>
  <xs:union>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="0" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:integer" />
    </xs:simpleType>
  </xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="localita">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="indirizzo">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="civico" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="visualizza_indirizzo"
type="xs:boolean" />

<xs:element minOccurs="0" name="latitudine">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18" />
      <xs:fractionDigits value="12" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="longitudine">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18" />
      <xs:fractionDigits value="12" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="cap">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="5" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="caratteristiche" minOccurs="1">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="piano" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="piani_fabbricato" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="locali">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0" />
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer" />
            </xs:simpleType>
          </xs:union>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="anno_costruzione" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer">
                    <xs:totalDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="anno_ristrutturazione">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer">
                    <xs:pattern value="([0-9]{4})"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="id_tipologia_disponibilita">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="id_condizione">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="id_riscaldamento">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="climatizzazione" type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="0" name="id_acqua_calda">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer" />
</xs:simpleType>
</xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="spese_condominiali">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ascensore" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" name="allarme" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" name="portiere" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" name="foglio">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="particella">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="sub">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="id_categoria_catastale" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer" />
            </xs:restriction>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="id_classe_energetica" minOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer" />
            </xs:restriction>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ipe">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="prestazione_riscaldamento">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```



```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="10"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="prestazione_raffrescamento">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="10"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="produzione_acqua_calda">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="10"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="certificato_energetico"
type="xs:boolean"/>
<xs:element name="descrizione" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element minOccurs="0" name="servizi">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="superfici" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="sup_coperta" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="balconi_terrazzi_coperti">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
            </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:union>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="balconi_terrazzi_scoperti">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="patii_porticati">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="verande">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="giardino_appartamento">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="giardino_ville">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="cantine_soffitte">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer">
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="box_auto">
    <xs:simpleType>
      <xs:union>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="0"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer">
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="posto_auto_coperto">
    <xs:simpleType>
      <xs:union>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="0"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer">
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="posto_auto_scoperto">
    <xs:simpleType>
      <xs:union>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="0"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer">
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="prezzo" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="prezzo_proposto">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="visualizza_prezzo" type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="immagini" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="immagine">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="url">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="255"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="didascalìa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="principale" type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

## Element feed / Agenzie / Agenzia

Namespace	No namespace						
Diagram							
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>complex</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOccurs:</td> <td>unbounded</td> </tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	1	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	1						
maxOccurs:	unbounded						
Model	apikey_agenzia , id_agenzia , immobili						
Children	apikey_agenzia, id_agenzia, immobili						
Instance	<pre> &lt;Agenzia&gt;   &lt;apikey_agenzia&gt;{1,1}&lt;/apikey_agenzia&gt;   &lt;id_agenzia&gt;{1,1}&lt;/id_agenzia&gt;   &lt;immobili&gt;{1,1}&lt;/immobili&gt; &lt;/Agenzia&gt; </pre>						
Source	<pre> &lt;xs:element name="Agenzia" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="apikey_agenzia"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:minLength value="32"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="id_agenzia" type="xs:integer"/&gt;       &lt;xs:element name="immobili"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="immobile"&gt;               &lt;xs:complexType&gt;                 &lt;xs:sequence&gt;                   &lt;xs:element name="individuazione"&gt;                     &lt;xs:complexType&gt;                       &lt;xs:sequence&gt;                         &lt;xs:element minOccurs="1" name="codice_immobile"&gt;                           &lt;xs:simpleType&gt;                             &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                               &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;                             &lt;/xs:restriction&gt;                           &lt;/xs:simpleType&gt;                         &lt;/xs:element&gt; </pre>						

```

<xs:element minOccurs="0" name="data_incarico">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:date">
          <xs:pattern value="([0-9]{4})-([0-9]{2})-([0-9]{2})"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="id_classe" type="xs:integer"/>
<xs:element name="id_tipologia" type="xs:integer"/>
<xs:element name="mediazione" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
<xs:element name="id_tipologia_offerta" type="xs:integer"/>
<xs:element name="id_tipologia_interscambio" type="xs:integer"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="visibile" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element minOccurs="0" name="titolo" type="xs:string"/>
<xs:element name="data_modifica" minOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:dateTime">
          <xs:pattern value="\d{4}-\d\d-\d\dT\d\d:\d\d:\d\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ubicazione" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="id_nazione" nillable="false" type="xs:integer"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="id_provincia" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="id_comune" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="id_zona" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer"/>
            </xs:simpleType>
          </xs:union>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="localita">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="indirizzo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="255"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="civico" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="visualizza_indirizzo" type="xs:boolean"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="latitudine">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="12"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="longitudine">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="12"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="cap">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="5"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="caratteristiche" minOccurs="1">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="piano" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="20"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="piani_fabbricato" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="20"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="locali">
                <xs:simpleType>
                    <xs:union>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:length value="0"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:integer"/>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:union>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
</xs:element>
<xs:element name="anno_costruzione" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer">
                    <xs:totalDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="anno_ristrutturazione">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer">
                    <xs:pattern value="[0-9]{4}"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="id_tipologia_disponibilita">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="id_condizione">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="id_riscaldamento">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="climatizzazione" type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="0" name="id_acqua_calda">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="spese_condominiali">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ascensore" type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="0" name="allarme" type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="0" name="portiere" type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="0" name="foglio">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="particella">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="sub">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="id_categoria_catastale" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="id_classe_energetica" minOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ipe">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="prestazione_riscaldamento">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="10"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="prestazione_raffrescamento">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="10"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="produzione_acqua_calda">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```



```

        <xs:length value="0"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="certificato_energetico" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="descrizione" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element minOccurs="0" name="servizi">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="superfici" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="sup_coperta" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="balconi_terrazzi_coperti">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
            </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:union>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="balconi_terrazzi_scoperti">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
            </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:union>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="patii_porticati">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
            </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:union>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="verande">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>

```

```

        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="0" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="giardino_appartamento">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="giardino_ville">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="cantine_soffitte">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="box_auto">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="posto_auto_coperto">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="posto_auto_scoperto">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer">
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="prezzo" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="prezzo_proposto">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:totalDigits value="10"/>
                        <xs:fractionDigits value="2"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="visualizza_prezzo" type="xs:boolean"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="immagini" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="immagine">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0" name="url">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:maxLength value="255"/>
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="didascalia">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:maxLength value="255"/>
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="principale" type="xs:boolean"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

### Element feed / Agenzie / Agenzia / apikey\_agenzia


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	restriction of xs:string

Properties	content:	simple
Facets	minLength	32
Source	<pre>&lt;xs:element name="apikey_agenzia"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="32"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	

### Element feed / Agenzie / Agenzia / id\_agenzia

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:integer
Properties	content: simple
Source	<pre>&lt;xs:element name="id_agenzia" type="xs:integer"/&gt;</pre>

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex
Model	immobile
Children	immobile
Instance	<pre>&lt;immobili&gt;   &lt;immobile&gt;{1,1}&lt;/immobile&gt; &lt;/immobili&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="immobili"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="immobile"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="individuazione"&gt;               &lt;xs:complexType&gt;                 &lt;xs:sequence&gt;                   &lt;xs:element minOccurs="1" name="codice_immobile"&gt;                     &lt;xs:simpleType&gt;                       &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                         &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;                       &lt;/xs:restriction&gt;                     &lt;/xs:simpleType&gt;                   &lt;/xs:element&gt;                   &lt;xs:element minOccurs="0" name="data_incarico"&gt;                     &lt;xs:simpleType&gt;                       &lt;xs:union&gt;                         &lt;xs:simpleType&gt;                           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                             &lt;xs:length value="0"/&gt;                           &lt;/xs:restriction&gt;                         &lt;/xs:simpleType&gt;                         &lt;xs:simpleType&gt;                           &lt;xs:restriction base="xs:date"&gt;                             &lt;xs:pattern value="([0-9]{4})-([0-9]{2})-([0-9]{2})"/&gt;                           &lt;/xs:restriction&gt;                         &lt;/xs:simpleType&gt;                       &lt;/xs:union&gt;                     &lt;/xs:simpleType&gt;                   &lt;/xs:element&gt;                 &lt;/xs:sequence&gt;               &lt;/xs:complexType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="id_classe" type="xs:integer"/&gt;             &lt;xs:element name="id_tipologia" type="xs:integer"/&gt;             &lt;xs:element name="mediazione" type="xs:integer" minOccurs="0"/&gt;             &lt;xs:element name="id_tipologia_offerta" type="xs:integer"/&gt;             &lt;xs:element name="id_tipologia_interscambio" type="xs:integer" minOccurs="0"/&gt;             &lt;xs:element name="visibile" type="xs:boolean" minOccurs="0"/&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

```

<xs:element minOccurs="0" name="titolo" type="xs:string"/>
<xs:element name="data_modifica" minOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:dateTime">
          <xs:pattern value="\d{4}-\d\d-\d\dT\d\d:\d\d:\d\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ubicazione" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="id_nazione" nillable="false" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="id_provincia" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="id_comune" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="id_zona" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer"/>
            </xs:simpleType>
          </xs:union>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="localita">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="indirizzo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="255"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="civico" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="visualizza_indirizzo" type="xs:boolean"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="latitudine">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="12"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="longitudine">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="18"/>
            <xs:fractionDigits value="12"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="cap">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="5"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="caratteristiche" minOccurs="1">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="piano" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="piani_fabbricato" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" name="locali">
      <xs:simpleType>
        <xs:union>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="0"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:union>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="anno_costruzione" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:union>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="0"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer">
              <xs:totalDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:union>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" name="anno_ristrutturazione">
      <xs:simpleType>
        <xs:union>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="0"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer">
              <xs:pattern value="([0-9]{4})"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:union>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" name="id_tipologia_disponibilita">
      <xs:simpleType>
        <xs:union>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="0"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:union>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" name="id_condizione">
      <xs:simpleType>
        <xs:union>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="0"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:union>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer" />
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="id_riscaldamento">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer" />
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="climatizzazione" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" name="id_acqua_calda">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer" />
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="spese_condominiali">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ascensore" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" name="allarme" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" name="portiere" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" name="foglio">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="particella">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="sub">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="id_categoria_catastale" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="id_classe_energetica" minOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ipe">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="prestazione_riscaldamento">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="10"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="prestazione_raffrescamento">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="10"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="produzione_acqua_calda">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="10"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="certificato_energetico" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="descrizione" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element minOccurs="0" name="servizi">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```



```

        </xs:simpleType>
    </xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="superfici" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="sup_coperta" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="balconi_terrazzi_coperti">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:union>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="balconi_terrazzi_scoperti">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:union>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="patii_porticati">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:union>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="verande">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:union>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="giardino_appartamento">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:union>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="giardino_ville">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer">
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="cantine_soffitte">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer">
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="box_auto">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer">
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="posto_auto_coperto">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer">
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="posto_auto_scoperto">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer">
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="prezzo" minOccurs="0">
    <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="prezzo_proposto">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="10"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="visualizza_prezzo" type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="immagini" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="immagine">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="url">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="255"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="didascalia">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="255"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="principale" type="xs:boolean"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile

Namespace	No namespace						
Diagram							
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>complex</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOccurs:</td> <td>1</td> </tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	1	maxOccurs:	1
content:	complex						
minOccurs:	1						
maxOccurs:	1						
Model	individuazione , ubicazione{0,1} , caratteristiche , superfici{0,1} , prezzo{0,1} , immagini{0,1}						
Children	caratteristiche, immagini, individuazione, prezzo, superfici, ubicazione						
Instance	<pre> &lt;immobile&gt;   &lt;individuazione&gt;{1,1}&lt;/individuazione&gt;   &lt;ubicazione&gt;{0,1}&lt;/ubicazione&gt;   &lt;caratteristiche&gt;{1,1}&lt;/caratteristiche&gt;   &lt;superfici&gt;{0,1}&lt;/superfici&gt;   &lt;prezzo&gt;{0,1}&lt;/prezzo&gt;   &lt;immagini&gt;{0,1}&lt;/immagini&gt; &lt;/immobile&gt; </pre>						
Source	<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="immobile">						

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="individuazione">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="1" name="codice_immobile">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="20"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element minOccurs="0" name="data_incarico">
            <xs:simpleType>
              <xs:union>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:date">
                    <xs:pattern value="([0-9]{4})-([0-9]{2})-([0-9]{2})"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:union>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="id_classe" type="xs:integer"/>
          <xs:element name="id_tipologia" type="xs:integer"/>
          <xs:element name="mediazione" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="id_tipologia_offerta" type="xs:integer"/>
          <xs:element name="id_tipologia_interscambio" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="visibile" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element minOccurs="0" name="titolo" type="xs:string"/>
          <xs:element name="data_modifica" minOccurs="1">
            <xs:simpleType>
              <xs:union>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:dateTime">
                    <xs:pattern value="\d{4}-\d\d-\d\dT\d\d:\d\d:\d\d"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:union>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ubicazione" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="id_nazione" nillable="false" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="id_provincia" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="id_comune" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="id_zona" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
              <xs:union>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:integer"/>
                </xs:simpleType>
              </xs:union>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element minOccurs="0" name="localita">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="100"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element minOccurs="0" name="indirizzo">
            <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="255" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="civico" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="visualizza_indirizzo" type="xs:boolean" />
  <xs:element minOccurs="0" name="latitudine">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="18" />
        <xs:fractionDigits value="12" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="longitudine">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="18" />
        <xs:fractionDigits value="12" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="cap">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="5" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="caratteristiche" minOccurs="1">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="piano" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="piani_fabbricato" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="locali">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0" />
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer" />
            </xs:simpleType>
          </xs:union>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="anno_costruzione" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0" />
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
                <xs:totalDigits value="4" />
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:union>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="anno_ristrutturazione">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>

```

```

        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="0"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:pattern value="([0-9]{4})"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="id_tipologia_disponibilita">
    <xs:simpleType>
      <xs:union>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="0"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="id_condizione">
    <xs:simpleType>
      <xs:union>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="0"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="id_riscaldamento">
    <xs:simpleType>
      <xs:union>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="0"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="climatizzazione" type="xs:boolean"/>
  <xs:element minOccurs="0" name="id_acqua_calda">
    <xs:simpleType>
      <xs:union>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="0"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="spese_condominiali">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="10"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="ascensore" type="xs:boolean"/>
  <xs:element minOccurs="0" name="allarme" type="xs:boolean"/>
  <xs:element minOccurs="0" name="portiere" type="xs:boolean"/>
  <xs:element minOccurs="0" name="foglio">
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" name="particella">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" name="sub">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="id_categoria_catastale" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:union>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="0"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer">
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:union>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="id_classe_energetica" minOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:union>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="0"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:union>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" name="ipe">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" name="prestazione_riscaldamento">
      <xs:simpleType>
        <xs:union>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="0"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="10"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:union>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" name="prestazione_raffrescamento">
      <xs:simpleType>
        <xs:union>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="0"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="10"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:union>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="produzione_acqua_calda">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="10"/>
                    <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="certificato_energetico" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="descrizione" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element minOccurs="0" name="servizi">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="superfici" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="sup_coperta" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
            <xs:element minOccurs="0" name="balconi_terrazzi_coperti">
                <xs:simpleType>
                    <xs:union>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:length value="0"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:integer">
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:union>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="balconi_terrazzi_scoperti">
                <xs:simpleType>
                    <xs:union>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:length value="0"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:integer">
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:union>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="patii_porticati">
                <xs:simpleType>
                    <xs:union>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:length value="0"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:union>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer">
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="verande">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="giardino_appartamento">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="giardino_ville">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="cantine_soffitte">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="box_auto">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="posto_auto_coperto">

```

```


<xs:simpleType>
  <xs:union>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="0" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="posto_auto_scoperto">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="prezzo" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="prezzo_proposto">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="visualizza_prezzo" type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="immagini" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="immagine">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="url">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="255" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="didascalia">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="255" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="principale" type="xs:boolean"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione**

Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram



Properties

content: complex

Model

codice\_immobile , data\_incarico{0,1} , id\_classe , id\_tipologia , mediazione{0,1} , id\_tipologia\_offerta , id\_tipologia\_interscambio{0,1} , visibile{0,1} , titolo{0,1} , data\_modifica

Children

codice\_immobile, data\_incarico, data\_modifica, id\_classe, id\_tipologia, id\_tipologia\_interscambio, id\_tipologia\_offerta, mediazione, titolo, visibile

Instance

```
<individuazione>
  <codice_immobile>{1,1}</codice_immobile>
  <data_incarico>{0,1}</data_incarico>
  <id_classe>{1,1}</id_classe>
  <id_tipologia>{1,1}</id_tipologia>
  <mediazione>{0,1}</mediazione>
  <id_tipologia_offerta>{1,1}</id_tipologia_offerta>
  <id_tipologia_interscambio>{0,1}</id_tipologia_interscambio>
  <visibile>{0,1}</visibile>
  <titolo>{0,1}</titolo>
  <data_modifica>{1,1}</data_modifica>
</individuazione>
```

Source


```
<xs:element name="individuazione">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" name="codice_immobile">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="data_incarico">
        <xs:simpleType>
          <xs:union>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="0"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:date">
                <xs:pattern value="([0-9]{4})-([0-9]{2})-([0-9]{2})"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:union>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="id_classe" type="xs:integer"/>
      <xs:element name="id_tipologia" type="xs:integer"/>
      <xs:element name="mediazione" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="id_tipologia_offerta" type="xs:integer"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```


<xs:element name="id_tipologia_interscambio" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
<xs:element name="visibile" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element minOccurs="0" name="titolo" type="xs:string"/>
<xs:element name="data_modifica" minOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:dateTime">
          <xs:pattern value="\d{4}-\d\d-\d\dT\d\d:\d\d:\d\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / codice\_immobile

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	restriction of xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 1
Facets	maxLength 20
Source	<pre> &lt;xs:element minOccurs="1" name="codice_immobile"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / data\_incarico

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, restriction of xs:date)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre> &lt;xs:element minOccurs="0" name="data_incarico"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:date"&gt;           &lt;xs:pattern value="([0-9]{4})-([0-9]{2})-([0-9]{2})"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / id\_classe**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:integer
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="id_classe" type="xs:integer"/&gt;</code>


**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / id\_tipologia**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:integer
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="id_tipologia" type="xs:integer"/&gt;</code>

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / mediazione**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:integer
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<code>&lt;xs:element name="mediazione" type="xs:integer" minOccurs="0"/&gt;</code>

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / id\_tipologia\_offerta**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:integer
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="id_tipologia_offerta" type="xs:integer"/&gt;</code>

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / id\_tipologia\_interscambio**

Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram					
Type	xs:integer				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="id_tipologia_interscambio" type="xs:integer" minOccurs="0"/&gt;</code>				

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / visibile

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	xs:boolean				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="visibile" type="xs:boolean" minOccurs="0"/&gt;</code>				

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / titolo

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	xs:string				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Source	<code>&lt;xs:element minOccurs="0" name="titolo" type="xs:string"/&gt;</code>				

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / individuazione / data\_modifica

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	union of(restriction of xs:string, restriction of xs:dateTime)				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>1</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	1
content:	simple				
minOccurs:	1				
Source	<pre>&lt;xs:element name="data_modifica" minOccurs="1"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:dateTime"&gt;           &lt;xs:pattern value="\d{4}-\d\d-\d\dT\d\d:\d\d:\d\d"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				

```
</xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>
```

## Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione


Namespace	No namespace				
Diagram					
Properties	<table border="0"> <tr> <td>content:</td> <td>complex</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	id_nazione{0,1} , id_provincia{0,1} , id_comune{0,1} , id_zona{0,1} , localita{0,1} , indirizzo{0,1} , civico{0,1} , visualizza_indirizzo{0,1} , latitudine{0,1} , longitudine{0,1} , cap{0,1}				
Children	cap, civico, id_comune, id_nazione, id_provincia, id_zona, indirizzo, latitudine, localita, longitudine, visualizza_indirizzo				
Instance	<pre>&lt;ubicazione&gt;   &lt;id_nazione&gt;{0,1}&lt;/id_nazione&gt;   &lt;id_provincia&gt;{0,1}&lt;/id_provincia&gt;   &lt;id_comune&gt;{0,1}&lt;/id_comune&gt;   &lt;id_zona&gt;{0,1}&lt;/id_zona&gt;   &lt;localita&gt;{0,1}&lt;/localita&gt;   &lt;indirizzo&gt;{0,1}&lt;/indirizzo&gt;   &lt;civico&gt;{0,1}&lt;/civico&gt;   &lt;visualizza_indirizzo&gt;{0,1}&lt;/visualizza_indirizzo&gt;   &lt;latitudine&gt;{0,1}&lt;/latitudine&gt;   &lt;longitudine&gt;{0,1}&lt;/longitudine&gt;   &lt;cap&gt;{0,1}&lt;/cap&gt; &lt;/ubicazione&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="ubicazione" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="id_nazione" nillable="false" type="xs:integer" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="id_provincia" type="xs:integer" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="id_comune" type="xs:integer" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="id_zona" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:union&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                 &lt;xs:length value="0"/&gt;               &lt;/xs:restriction&gt;             &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="xs:integer"/&gt;             &lt;/xs:simpleType&gt;           &lt;/xs:union&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:complexType&gt;   &lt;/xs:element&gt;</pre>				

```


</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="localita">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="indirizzo">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="civico" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="visualizza_indirizzo" type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="0" name="latitudine">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="longitudine">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="cap">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / id\_nazione**

Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	xs:integer						
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>nillable:</td> <td>false</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	nillable:	false
content:	simple						
minOccurs:	0						
nillable:	false						
Source	<xs:element name="id_nazione" nillable="false" type="xs:integer" minOccurs="0"/>						

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / id\_provincia**

Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	xs:integer		
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> </table>	content:	simple
content:	simple		



	minOccurs: 0
Source	<code>&lt;xs:element name="id_provincia" type="xs:integer" minOccurs="0"/&gt;</code>

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / id\_comune

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	xs:integer				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="id_comune" type="xs:integer" minOccurs="0"/&gt;</code>				

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / id\_zona


Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Source	<pre>&lt;xs:element name="id_zona" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"/&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / localita


Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	restriction of xs:string				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Facets	<table border="1"> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> </tr> </table>	maxLength	100		
maxLength	100				
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="localita"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="100"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / indirizzo


Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram	
Type	restriction of xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Facets	maxLength 255
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="indirizzo"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="255"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / civico**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="civico" type="xs:string"/&gt;</pre>

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / visualizza\_indirizzo**


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:boolean
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="visualizza_indirizzo" type="xs:boolean"/&gt;</pre>

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / latitudine**


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	restriction of xs:decimal
Properties	content: simple minOccurs: 0
Facets	totalDigits 18 fractionDigits 12
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="latitudine"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="18"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

```
<xs:fractionDigits value="12"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
```

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / longitudine

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	restriction of xs:decimal
Properties	content: simple minOccurs: 0
Facets	totalDigits 18 fractionDigits 12
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="longitudine"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="18"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="12"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / ubicazione / cap

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	restriction of xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Facets	maxLength 5
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="cap"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche

Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram



Properties

content: complex

	minOccurs: 1
Model	piano{0,1} , piani_fabbricato{0,1} , locali{0,1} , anno_costruzione{0,1} , anno_ristrutturazione{0,1} , id_tipologia_disponibilita{0,1} , id_condizione{0,1} , id_riscaldamento{0,1} , climatizzazione{0,1} , id_acqua_calda{0,1} , spese_condominiali{0,1} , ascensore{0,1} , allarme{0,1} , portiere{0,1} , foglio{0,1} , particella{0,1} , sub{0,1} , id_categoria_catastale{0,1} , id_classe_energetica , ipe{0,1} , prestazione_riscaldamento{0,1} , prestazione_raffrescamento{0,1} , produzione_acqua_calda{0,1} , certificato_energetico{0,1} , descrizione{0,1} , servizi{0,1}
Children	allarme, anno_costruzione, anno_ristrutturazione, ascensore, certificato_energetico, climatizzazione, descrizione, foglio, id_acqua_calda, id_categoria_catastale, id_classe_energetica, id_condizione, id_riscaldamento, id_tipologia_disponibilita, ipe, locali, particella, piani_fabbricato, piano, portiere, prestazione_raffrescamento, prestazione_riscaldamento, produzione_acqua_calda, servizi, spese_condominiali, sub
Instance	<pre> &lt;caratteristiche&gt;   &lt;piano&gt;{0,1}&lt;/piano&gt;   &lt;piani_fabbricato&gt;{0,1}&lt;/piani_fabbricato&gt;   &lt;locali&gt;{0,1}&lt;/locali&gt;   &lt;anno_costruzione&gt;{0,1}&lt;/anno_costruzione&gt;   &lt;anno_ristrutturazione&gt;{0,1}&lt;/anno_ristrutturazione&gt;   &lt;id_tipologia_disponibilita&gt;{0,1}&lt;/id_tipologia_disponibilita&gt;   &lt;id_condizione&gt;{0,1}&lt;/id_condizione&gt;   &lt;id_riscaldamento&gt;{0,1}&lt;/id_riscaldamento&gt;   &lt;climatizzazione&gt;{0,1}&lt;/climatizzazione&gt;   &lt;id_acqua_calda&gt;{0,1}&lt;/id_acqua_calda&gt;   &lt;spese_condominiali&gt;{0,1}&lt;/spese_condominiali&gt;   &lt;ascensore&gt;{0,1}&lt;/ascensore&gt;   &lt;allarme&gt;{0,1}&lt;/allarme&gt;   &lt;portiere&gt;{0,1}&lt;/portiere&gt;   &lt;foglio&gt;{0,1}&lt;/foglio&gt;   &lt;particella&gt;{0,1}&lt;/particella&gt;   &lt;sub&gt;{0,1}&lt;/sub&gt;   &lt;id_categoria_catastale&gt;{0,1}&lt;/id_categoria_catastale&gt;   &lt;id_classe_energetica&gt;{1,1}&lt;/id_classe_energetica&gt;   &lt;ipe&gt;{0,1}&lt;/ipe&gt;   &lt;prestazione_riscaldamento&gt;{0,1}&lt;/prestazione_riscaldamento&gt;   &lt;prestazione_raffrescamento&gt;{0,1}&lt;/prestazione_raffrescamento&gt;   &lt;produzione_acqua_calda&gt;{0,1}&lt;/produzione_acqua_calda&gt;   &lt;certificato_energetico&gt;{0,1}&lt;/certificato_energetico&gt;   &lt;descrizione&gt;{0,1}&lt;/descrizione&gt;   &lt;servizi&gt;{0,1}&lt;/servizi&gt; &lt;/caratteristiche&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="caratteristiche" minOccurs="1"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="piano" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="piani_fabbricato" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element minOccurs="0" name="locali"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:union&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                 &lt;xs:length value="0"/&gt;               &lt;/xs:restriction&gt;             &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="xs:integer"/&gt;             &lt;/xs:simpleType&gt;           &lt;/xs:union&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="anno_costruzione" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:union&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                 &lt;xs:length value="0"/&gt;               &lt;/xs:restriction&gt;             &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;             &lt;/xs:restriction&gt;           &lt;/xs:union&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

```

        <xs:totalDigits value="4" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="anno_ristrutturazione">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:pattern value="([0-9]{4})" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="id_tipologia_disponibilita">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer" />
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="id_condizione">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer" />
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="id_riscaldamento">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer" />
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="climatizzazione" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" name="id_acqua_calda">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer" />
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="spese_condominiali">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

        <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ascensore" type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="0" name="allarme" type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="0" name="portiere" type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="0" name="foglio">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="particella">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="sub">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="id_categoria_catastale" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer">
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="id_classe_energetica" minOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ipe">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="prestazione_riscaldamento">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="10"/>
                    <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="prestazione_raffrescamento">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>


```

```

        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="0"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="produzione_acqua_calda">
    <xs:simpleType>
      <xs:union>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="0"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="certificato_energetico" type="xs:boolean"/>
  <xs:element name="descrizione" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element minOccurs="0" name="servizi">
    <xs:simpleType>
      <xs:union>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="0"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / piano

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	restriction of xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Facets	maxLength 20
Source	<pre> &lt;xs:element name="piano" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / piani\_fabbricato

Namespace	No namespace
-----------	--------------




Diagram	
Type	restriction of xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Facets	maxLength 20
Source	<pre>&lt;xs:element name="piani_fabbricato" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / locali

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="locali"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"/&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / anno\_costruzione

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, restriction of xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="anno_costruzione" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;           &lt;xs:totalDigits value="4"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / anno\_ristrutturazione**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, restriction of xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="anno_ristrutturazione"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;           &lt;xs:pattern value="[0-9]{4}"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / id\_tipologia\_disponibilita**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="id_tipologia_disponibilita"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"/&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / id\_condizione**


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="id_condizione"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

```


</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:integer"/>
</xs:simpleType>
</xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```


### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / id\_riscaldamento

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre> &lt;xs:element minOccurs="0" name="id_riscaldamento"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"/&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / climatizzazione

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:boolean
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre> &lt;xs:element minOccurs="0" name="climatizzazione" type="xs:boolean"/&gt; </pre>

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / id\_acqua\_calda


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre> &lt;xs:element minOccurs="0" name="id_acqua_calda"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"/&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

```


</xs:simpleType>
</xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```


### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / spese\_condominali

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	restriction of xs:decimal
Properties	content: simple minOccurs: 0
Facets	totalDigits: 10 fractionDigits: 2
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="spese_condominali"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="10"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / ascensore

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:boolean
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="ascensore" type="xs:boolean"/&gt;</pre>

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / allarme


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:boolean
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="allarme" type="xs:boolean"/&gt;</pre>

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / portiere

Namespace	No namespace
Diagram	

Type	xs:boolean				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Source	<code>&lt;xs:element minOccurs="0" name="portiere" type="xs:boolean"/&gt;</code>				


**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / foglio**

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	restriction of xs:string				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Facets	<table border="1"> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> </tr> </table>	maxLength	20		
maxLength	20				
Source	<code>&lt;xs:element minOccurs="0" name="foglio"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</code>				


**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / particella**

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	restriction of xs:string				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Facets	<table border="1"> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> </tr> </table>	maxLength	20		
maxLength	20				
Source	<code>&lt;xs:element minOccurs="0" name="particella"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</code>				


**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / sub**

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	restriction of xs:string				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Facets	<table border="1"> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> </tr> </table>	maxLength	20		
maxLength	20				
Source	<code>&lt;xs:element minOccurs="0" name="sub"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</code>				

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / id\_categoria\_catastale**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="id_categoria_catastale" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / id\_classe\_energetica**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 1
Source	<pre>&lt;xs:element name="id_classe_energetica" minOccurs="1"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"/&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / ipe**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:decimal
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="ipe"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / prestazione\_riscaldamento**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, restriction of xs:decimal)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="prestazione_riscaldamento"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;           &lt;xs:totalDigits value="10"/&gt;           &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / prestazione\_raffrescamento**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, restriction of xs:decimal)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="prestazione_raffrescamento"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;           &lt;xs:totalDigits value="10"/&gt;           &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / produzione\_acqua\_calda**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, restriction of xs:decimal)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="produzione_acqua_calda"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;</pre>

```

<xs:union>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="0" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / certificato\_energetico

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	xs:boolean				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Source	<xs:element minOccurs="0" name="certificato_energetico" type="xs:boolean" />				

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / descrizione

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	xs:string				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Source	<xs:element name="descrizione" type="xs:string" minOccurs="0" />				

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / caratteristiche / servizi

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Source	<pre> &lt;xs:element minOccurs="0" name="servizi"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0" /&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer" /&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>				



**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici**

Namespace	No namespace				
Diagram					
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>complex</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	<p>sup_coperta{0,1} , balconi_terrazzi_coperti{0,1} , balconi_terrazzi_scoperti{0,1} , patii_porticati{0,1} , verande{0,1} , giardino_appartamento{0,1} , giardino_ville{0,1} , cantine_soffitte{0,1} , box_auto{0,1} , posto_auto_coperto{0,1} , posto_auto_scoperto{0,1}</p>				
Children	<p>balconi_terrazzi_coperti, balconi_terrazzi_scoperti, box_auto, cantine_soffitte, giardino_appartamento, giardino_ville, patii_porticati, posto_auto_coperto, posto_auto_scoperto, sup_coperta, verande</p>				
Instance	<pre>&lt;superfici&gt;   &lt;sup_coperta&gt;{0,1}&lt;/sup_coperta&gt;   &lt;balconi_terrazzi_coperti&gt;{0,1}&lt;/balconi_terrazzi_coperti&gt;   &lt;balconi_terrazzi_scoperti&gt;{0,1}&lt;/balconi_terrazzi_scoperti&gt;   &lt;patii_porticati&gt;{0,1}&lt;/patii_porticati&gt;   &lt;verande&gt;{0,1}&lt;/verande&gt;   &lt;giardino_appartamento&gt;{0,1}&lt;/giardino_appartamento&gt;   &lt;giardino_ville&gt;{0,1}&lt;/giardino_ville&gt;   &lt;cantine_soffitte&gt;{0,1}&lt;/cantine_soffitte&gt;   &lt;box_auto&gt;{0,1}&lt;/box_auto&gt;   &lt;posto_auto_coperto&gt;{0,1}&lt;/posto_auto_coperto&gt;   &lt;posto_auto_scoperto&gt;{0,1}&lt;/posto_auto_scoperto&gt; &lt;/superfici&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="superfici" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="sup_coperta" type="xs:integer" minOccurs="0" /&gt;       &lt;xs:element minOccurs="0" name="balconi_terrazzi_coperti"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:union&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                 &lt;xs:length value="0" /&gt;               &lt;/xs:restriction&gt;             &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;           &lt;/xs:union&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element minOccurs="0" name="balconi_terrazzi_scoperti"&gt;</pre>				

```

<xs:simpleType>
  <xs:union>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="0" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="patii_porticati">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="verande">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="giardino_appartamento">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="giardino_ville">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:union>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="cantine_soffitte">
  <xs:simpleType>
    <xs:union>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="0" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:union>
  </xs:simpleType>


```

```


        <xs:restriction base="xs:integer">
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="box_auto">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer">
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="posto_auto_coperto">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer">
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="posto_auto_scoperto">
    <xs:simpleType>
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer">
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / sup\_coperta**

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	xs:integer				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Source	<xs:element name="sup_coperta" type="xs:integer" minOccurs="0"/>				

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / balconi\_terrazzi\_coperti**

Namespace	No namespace
Diagram	

Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="balconi_terrazzi_coperti"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / balconi\_terrazzi\_scoperti**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="balconi_terrazzi_scoperti"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / patii\_porticati**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="patii_porticati"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / verande

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="verande"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / giardino\_appartamento

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="giardino_appartamento"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / giardino\_ville

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="giardino_ville"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

```


</xs:simpleType>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:integer">
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:union>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```


**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / cantine\_soffitte**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre> &lt;xs:element minOccurs="0" name="cantine_soffitte"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / box\_auto**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre> &lt;xs:element minOccurs="0" name="box_auto"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / posto\_auto\_coperto**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)
Properties	content: simple

	minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="posto_auto_coperto"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / superfici / posto\_auto\_scoperto**

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	union of(restriction of xs:string, xs:integer)				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="posto_auto_scoperto"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:union&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="0"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:union&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / prezzo**


Namespace	No namespace				
Diagram					
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>complex</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	prezzo_proposto{0,1} , visualizza_prezzo{0,1}				
Children	prezzo_proposto, visualizza_prezzo				
Instance	<pre>&lt;prezzo&gt;   &lt;prezzo_proposto&gt;{0,1}&lt;/prezzo_proposto&gt;   &lt;visualizza_prezzo&gt;{0,1}&lt;/visualizza_prezzo&gt; &lt;/prezzo&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="prezzo" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element minOccurs="0" name="prezzo_proposto"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="10"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				

```


</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="visualizza_prezzo" type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / prezzo / prezzo\_proposto

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	restriction of xs:decimal
Properties	content: simple minOccurs: 0
Facets	totalDigits: 10 fractionDigits: 2
Source	<pre> &lt;xs:element minOccurs="0" name="prezzo_proposto"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="10"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / prezzo / visualizza\_prezzo

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:boolean
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre> &lt;xs:element minOccurs="0" name="visualizza_prezzo" type="xs:boolean"/&gt; </pre>

### Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / immagini

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	immagine*
Children	immagine
Instance	<pre> &lt;immagini&gt;   &lt;immagine&gt;{0,unbounded}&lt;/immagine&gt; &lt;/immagini&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="immagini" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="immagine"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element minOccurs="0" name="url"&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:maxLength value="255"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>



```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="didascalìa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="principale" type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / immagini / immagine**

Namespace	No namespace						
Diagram							
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>complex</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOccurs:</td> <td>unbounded</td> </tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	url{0,1} , didascalìa{0,1} , principale{0,1}						
Children	didascalìa, principale, url						
Instance	<pre> &lt;immagine&gt;   &lt;url&gt;{0,1}&lt;/url&gt;   &lt;didascalìa&gt;{0,1}&lt;/didascalìa&gt;   &lt;principale&gt;{0,1}&lt;/principale&gt; &lt;/immagine&gt; </pre>						
Source	<pre> &lt;xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="immagine"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element minOccurs="0" name="url"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:maxLength value="255"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element minOccurs="0" name="didascalìa"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:maxLength value="255"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element minOccurs="0" name="principale" type="xs:boolean"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>						

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / immagini / immagine / url**

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	restriction of xs:string				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				

Facets	maxLength 255
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="url"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="255"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / immagini / immagine / didascalìa**

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	restriction of xs:string				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Facets	maxLength 255				
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="didascalìa"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="255"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				

**Element feed / Agenzie / Agenzia / immobili / immobile / immagini / immagine / principale**

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	xs:boolean				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Source	<pre>&lt;xs:element minOccurs="0" name="principale" type="xs:boolean"/&gt;</pre>				